

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO

PROVINCIA DI GORIZIA

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152

SCHEMA DI RILEVAMENTO DATI

SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

N° Prog. _____

1) Dati anagrafici

Ditta (ragione sociale):

Via/Piazza/Località: Numero: Interno:

Comune: Provincia: CAP:

Tel: / Cod. Fiscale o Partita I.V.A. : e-mail:

codice ISTAT attività: data inizio attività: numero addetti (totale):

Estremi catastali del fabbricato: Foglio(i): Mappale(i): Sub:

Superficie totale dell'insediamento mq: Superficie coperta: mq

Superficie scoperta: mq di cui pavimentata: mq

Titolare o **Legale Rappresentante:**

Cognome: Nome: Tel: /

Via/Piazza/Località: Numero: Interno:

Comune: Provincia: CAP:

2) Caratteristiche dell'insediamento:

Settore produttivo: artigiano industria commercio servizi az. agricole e/o zootecniche

Descrizione dell'attività svolta:

.....

Turni lavorativi giornalieri n. della durata di n. ore ciascuno

giornate lavorative settimanali mensili annuali

3) Approvvigionamento idrico

Fonti di approvvigionamento idrico:

Strumento di misura:

acquedotto - mc anno nessuno contatore altro

pozzi - mc anno nessuno contatore altro

sorgente - mc anno nessuno contatore altro

altro - mc anno

Numero totale degli scarichi: _____

4) Caratteristiche dello scarico n° ¹

4.1 Tipologia acque scaricate:

- acque nere / saponate (wc, lavandini, docce, lavatrici, cucina, ecc...) (mc/anno):
- acque da allevamenti/itticoltura (mc/anno):
- acque da attività agricole (descrizione qualitativa):
(mc/anno):
- altro

4.2 Scarico:

- autonomo
- collettivo con altri fabbricati (indicare il nominativo e l'indirizzo):

4.3 Trattamento depurativo prima dello scarico:

- nessuno fossa settica tradizionale (S.A.D.O.)
- vasca tipo Imhoff vasca condensa grassi
- disoleatura impianto di depurazione di tipo: biologico chimico-fisico altro
- altro

4.4 Recapito finale dello scarico:

- corso d'acqua superficiale - denominazione: _____
- suolo e/o sottosuolo - dispersione tramite:
 pozzo perdente subirrigazione altro _____
- altro: _____

4.5 Impossibilità all'allacciamento in fognatura per:

- eccessiva distanza da fognatura m
(da misurarsi dal confine della proprietà alla condotta fognaria più vicina)
- differenza di quota m
- altro

5) Acque meteoriche:

- assieme alle acque nere
- separate dalle acque nere: vasca di accumulo
- dispersione nel terreno
- corso d'acqua

¹ compilare una sezione 4) per ciascuno scarico

La scrivente amministrazione, inoltre, si riserva di chiedere, durante l'istruttoria dell'istanza, l'invio di eventuale ulteriore documentazione che si dovesse rendere necessaria per il rilascio dell'autorizzazione stessa, nonché certificato di analisi in quei particolari casi che a suo giudizio possono creare maggiori problemi di inquinamento idrico.

NOTE:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il Dichiarante

....., lì.....